




Sandows, sangles

SANDOWS - FERLETTES -
SANGLES REGLABLES

63

Sandows

En caoutchouc gainé en polyester.

blanc	fluo pink	fluo lime	noir	Ø mm	
63.173.03	-	-	-	3	100
63.173.04	-	-	63.172.04	4	100
63.173.05	63.171.05P	63.171.05L	-	5	100
63.173.06	-	-	63.172.06	6	100
63.173.08	-	-	-	8	100
63.173.10	-	-	-	10	100



Crochets spécifiques pour sandows

En nylon, se fixent par un nœud.

Référence	Pour sandows Ø mm	Référence	Pour sandows Ø mm
63.176.04	4	63.176.08	8
63.176.06	6	63.176.10	10



Crochets et anneaux à baguer en inox

Pratiques pour les terminaisons des sandows. Les anneaux à baguer servent à bloquer les sandows dans les crochets. S'agrafent à l'aide d'une pince.

Crochet inox	Agraffes et bague inox	Pour sandows Ø mm
63.185.06	63.186.06	6
63.185.08	63.186.08	8
63.185.10	63.186.10	10



Crochet en nylon universel



63.178.00 Pour sandows de 6/8 mm. Montage rapide.

Crochet terminal pour sandow



63.177.00 5 mm à crochet large, particulièrement indiqué pour fixer les bâches des zodiacs.

En plastique blanc



63.140.80 Pour accrocher aux bâches. Remplacent les anneaux manquants ou déchirés en cas d'urgence ou définitivement.

63 Sandows, sangles



Crochets en nylon

Montage automatique à gâchette sur le sandow.

Référence	Pour sandows	Référence	Pour sandows
63.050.80	de 5/6 mm	63.080.19	de 8 mm



Fixation rapide en nylon

Sert à bloquer le sandow de 4/5/6 mm à différentes longueurs. S'utilise aussi comme ferlette ou autre. Fonctionne selon le principe des « Clamcleats ».

Référence	Version
63.175.00	uniquement pour système de fixation
63.737.05	complet de 55 cm de câble de 5 mm
63.737.06	complet de 75 cm de câble de 6 mm

Crochet en nylon avec sandow.



Référence	Sandows longueur cm	Sandows Ø mm
63.550.20	20	4
63.550.35	35	4
63.550.55	55	4

Ferlettes à boules en plastique



Référence	Longueur cm	Ø sandows mm
63.570.00	30	4
63.572.00	40	4
63.574.00	50	4
63.576.00	60	4

Ferlettes en nylon




Référence	Longueur cm	Ø mm
63.530.00	35	6
63.532.00	55	6
63.538.00	75	6

Sandows avec crochet

En caoutchouc, gainés en nylon.




Câble avec		De cm	Ø mm	
crochet inox	crochet nylon			
-	63.500.00	20	4	sachet de 20
63.502.10	63.502.00	30	6	sachet de 20
63.508.10	63.508.00	50	8	sachet de 20
63.514.10	-	80	10	sachet de 20
63.516.10	63.516.00	100	10	sachet de 20

Série de mille-pattes à ferler

Avec chevilles en nylon et crochets en inox.



Référence	Longueur cm	Ø câble mm	Pour  m	Bras
63.556.00	200	8	5/7	6
63.558.00	300	8	8/10	6
63.559.00	300	10	11/12	6
63.560.00	400	10	13/15	8



Sangles à ferler réglables

Fabriquées en polyester résistant aux UV, avec boucle terminale à clipser et élastique interne de compensation.



Référence	Longueur variable cm	Largeur ruban mm
63.569.01	75-110	30
63.569.02	100-140	30
63.569.03	130-180	30

Support de cordage en nylon

A clipser, fixation au mur à l'aide de 4 vis.

Référence	Base mm	Passage mm	Portée
63.601.00	57x94	60	15 m de bouts Ø 10 mm

**Support de cordage**

63.602.00 En nylon avec collier pour tuyau de 22/25 mm.


**Crochet pour cordage en nylon**

63.450.80 Pour le montage au mur ou sur tubes. Livré avec élastique.

**Sangles en polyester coloré avec boucle**


Résistant aux UV, boucle de tension en **zamac** à décrochage rapide. Très utiles pour fixer les windsurfs, les canots, les bagages ou autre objet transportable. Vendue dans un emballage élégant.

Référence	Longueur cm	Largeur mm
63.240.25	250	25
63.324.40	400	25

**Sangles en polyester coloré avec crochets et cliquet**

Résistantes aux UV, pourvues de crochets en **acier zingué et cliquet** intermédiaire, toujours en **acier zingué** et peint pour une tension adaptée. Pour fixer les bateaux sur la voiture sur les anneaux de proue ou de poupe.


Référence	Largeur mm	Longueur cm	Réglable cm
63.250.12	25	200	60/200
63.250.40	25	400	60/400
63.250.60	25	600	60/600
63.251.65*	40	650	120/650

 *Sangles modèle « Heavy Duty » **haute résistance**, charge de rupture 3.600 Kg. Particulièrement indiquées pour des bateaux lourds ou bien là où l'on souhaite avoir un meilleur appui de la sangle. Le cliquet et les crochets sont **majorés**.

**Sangles en polyester coloré, haute résistance****AISI 304**


Pour fixer les bateaux sur un chariot, les canots de sauvetage, les zodiacs sur le pont. Les **seules** dans le commerce avec un **cliquet et les crochets de fixation en inox poli**.

Référence	Série mm	Cliquet et crochets	Charge de rupture	Longueur cm	Réglable cm
63.252.01	25	haute résistance	900 kg	250	60/250
63.252.02	25	haute résistance	900 kg	400	60/400
63.252.03	25	haute résistance	900 kg	600	60/600
63.253.02 *	38	'Heavy Duty'	3000 kg	700	120/700

 * Professionnel



Selected
by **OSCVLATI**



▲ Cliquet et crochets en inox



Ski nautique et accessoires

PALONNIERS SKI NAUTIQUE - POIGNEES - TRAPEZE - RETROVISEURS - ANNEAUX DE REMORQUAGE SKI NAUTIQUE ET MONOSKI - BOUEES A TRACTER

64

Palonnier pour ski nautique de compétition



En **levilene** flottant bicolore blanc/orange avec poignée en **alliage léger** recouverte d'expansé souple, capuchons « Usa » et flotteur blanc/rouge.




Référence	Ø mm	Longueur m
64.419.00	7,5	21,70

Palonnier pour ski nautique de compétition



En **levilene** flottant bicolore, avec poignées en **expansé noir** souple et intérieur en **alliage léger** ; flotteurs blanc/rouge.



Référence	Ø mm	Longueur m
64.421.00	7,5	21,7

Palonnier réglementaire

Avec poignée en **alliage léger**, recouverte d'expansé souple noir. Modèle réglementaire selon le **D.M. 18/9/86**, reconnue conforme aux déclarations **R.I.Na N. 665 du 27/7/88**.



Référence	Charge de rupture	Longueur m
64.421.01	au-delà de 500 kg	21,70

Palonnier pour ski nautique « Fluo »

En **levilene** flottant, poignée en **alliage léger** flottant, recouvert de caoutchouc noir souple.



Référence	Ø mm	Longueur m
64.420.00	7,5	21,70

Palonniers et cordes pour ski nautique de 'Compétition' conforme aux normes AWSA.

Corde flottante d'un diamètre de 8,0 mm ; 22,50 mètres de longueur. Poignée « Soft » anatomique et flottante, corps en alliage léger et côtés du trapèze raidis pour une meilleure prise en main.



64.428.02 Corde 8 brins de différentes couleurs pour être éventuellement raccourcie.




64.428.01 Bout bicolore **haute visibilité**.



Poignée de rechange pour palonniers

Modèle avec âme en **alliage léger** recouvert de **caoutchouc** souple.

Référence	Version
64.427.00	standard
64.427.01	'competition"avec terminal gainé

**new****Corde haute résistance pour tracter des engins gonflables**

Pour les réf. 64.953.00/64.954.00 ecc..

Référence	Avec bout flottant			Charge de rupture Kg
	de	bicolor Ø mm	à	
64.161.00	23 m	8	16 brins	723

**Palonnier pour bouées à tracter**

En **levilene flottant** bicolore, avec anneaux aux extrémités et flotteur blanc/rouge.

Référence	Longueur m
64.160.00	18

**Triangles de ski nautique**

Pour relier le bout aux taquets de poupe. Ils flottent et sont pourvus de bout et poulie. Traction maxi 200 kg.



Référence	Version
64.423.00	unique
64.423.10	avec deux mousquetons en acier inox de 80 mm

Triangle de ski nautique flottant bicolor

Avec bout pour amarrer aux taquets de poupe. Pratique et même économique.



Référence	Version
64.422.00	simple

Mousqueton pour ski nautique

En **inox Aisi 316**, réglementaire pour le ski nautique (voir D.M. 4/2/60 et suivants). S'ouvre immédiatement même sous une charge, quelle que soit la direction d'où l'on tire la cordelette de décrochage.

Référence	Longueur mm	Charge maximum Kg
09.525.00	59	1000

**Flotteur seul**

Blanc/rouge, vendu au détail. Très utile également pour délimiter les couloirs des piscines.

Référence	←→ mm
64.422.01	100x63





Rétroviseur pour ski nautique modèle « Flag »

Boîtier en **ABS blanc haute résistance**, miroir en **verre bombé** pour une vision panoramique. Visibilité optimale et argenture garantie longue durée. Base en **inox Aisi 316** à fixer sur le tableau de bord et base en alliage léger laquée pour fixation sur le rebord du pare-brise. Coude sphérique arrière pour un réglage optimal. Le meilleur rétroviseur dans le commerce. Modèle réglementaire en fonction des **essais R.I.Na N. 290/88**].

Référence	←→ mm
64.492.00	225x120

Rétroviseur orientable pour ski nautique

64.494.00 Boîtier en **nylon**, miroir en **verre** et support en **zamac chromé** orientable et adaptable au tableau de bord ou au pare-brise. Modèle ultra panoramique avec miroir de 100x300 mm.



Rétroviseur pour ski nautique

64.496.00 Fabriqués en **zamac chromé** miroir. Montage à plat ou sur le rebord du pare-brise. Dimensions du miroir 82x184 mm.



Anneau pour ski nautique

AISI 316



64.552.00 En **inox poli miroir**, moulage de précision. Se monte directement sur le pont. Pour bateaux à moteurs in-bord ou hors-bord de 6 à 10 mètres.

Base



64.553.00 Pour anneau de ski nautique 64.552.00.



Anneau de ski nautique

AISI 316

En **inox poli miroir**. Se montent directement au centre du tableau arrière.

Référence	Ø bague mm	Pivots de mm
64.216.31	60	75x10
64.216.32	83	95x13



Crochet pour bout de ski nautique à encastrer

AISI 316

Complètement encastré, ne présente aucune saillie dangereuse. En **inox Aisi 316, poli miroir**.

Référence	←→ mm			
	A	B	C	D
64.215.00	75	50	25	85

Mât de ski nautique

En **inox**, poli miroir, avec bases en laiton chromé. Modèle universel, conforme aux normes R.I.Na avec déclaration 11/710/88 DIP du 6/12/88.

Référence	Longueur cm	Ø mm	Distance maxi entre douille supérieure et centre d'application
64.551.00	120	40	13 cm



Skis nautiques « ATTAQUE »

Ces skis, fabriqués grâce aux technologies les plus modernes, sont construits avec le plus grand soin pour une durée de vie maximale et offrent des solutions graphiques et de finition du plus haut niveau.

Paire de skis « COMBY HPL »



Peuvent s'utiliser comme monoski. Fabriqués en **contre-plaqué nautique** multicouche bi-laminé au dessus comme en dessous. Convient aux débutants. Fixation en caoutchouc expansé.

Référence	cm	Pour
64.950.00	170	débutants

Paire de skis « COMBY BABY HPL »



Peuvent s'utiliser comme monoski. Fabriqués en **contre-plaqué marine** multicouche bi-laminé au dessus comme en dessous. Pour enfants jusqu'à environ 12 ans. Fixation en caoutchouc expansé.

Référence	cm	Pour
64.947.01	130	jeunes jusqu'à environ 12 ans

Paire de skis « COMBY TUNNEL RIM »



Peuvent s'utiliser comme monoski. Fabriqués en **polyuréthane** haute densité + laminé. Fond en tunnel, très solides et légers, renforts intérieurs. Avec fixations en caoutchouc expansé.

Référence	Longueur cm	Adapté pour
64.952.00	170	skieurs exigeants
64.952.01	150	enfants jusqu'à kg 50/55 ou femmes

Paire de skis « Comby »

Peuvent être utilisés comme monoskis « Attaque Millenium ». Skis dernière génération, âme fabriquée en **polyuréthane haute densité** renforcée par de la **fibres de verre**, extérieur en **laminé en polycarbonate**. Forme large et cintrée qui permet l'utilisation avec des petits moteurs de seulement 25 HP. **Fond** parabolique, impression en quadrichromie **au-dessus et en dessous**, fixations en caoutchouc expansé, finition et qualité **supérieures**.

Référence	cm
64.948.00	160



WAKEBOARD modèle « ATTAQUE » professionnel

Fabriqués en **polycarbonate** avec une âme en **polyuréthane** à structure comprimée pour une meilleure rigidité. Tunnels inférieurs pour une meilleure direction. Avec fixations en **caoutchouc expansé** souple « Full Wrap ». Se traîne même avec des moteurs de faible puissance.



Référence	cm
64.930.02	140

WAKEBOARD modèle « FLAME »

Fabriqués en **polycarbonate** avec une âme en **polyuréthane** à structure comprimée pour une meilleure rigidité. Fond à tunnel. Avec fixation spécifique à bandes de type professionnel MID-WRAP.



Référence	cm
64.930.04	140



64.499.00

Modèle professionnel en **caoutchouc mousse** souple de grande robustesse et de grand confort. Jeu composé par deux pantoufles avant + deux talonnières + patte mono arrière

64.499.01

Pantoufle de rechange

64.499.02

Talonnière de rechange

64.499.03

Patte mono de rechange

Gamme d'accessoires pour sports nautiques « Ron Marks »

Fabricant de skis nautiques depuis 1964, la marque Ron Marks a remporté divers championnats dans le monde entier et a donc acquis l'expérience nécessaire pour fabriquer les meilleurs skis nautiques ; l'expérience dans les compétitions de haut niveau a permis de développer des formes toujours nouvelles qui améliorent les prestations et rendent « plus facile » l'utilisation des skis.

new**Conquest Combo**

S'utilise également comme monoski. Tunnel profond ; fortement échancré pour une utilisation plus aisée. Sangles en caoutchouc et néoprène très souples et faciles à passer. Modèle très économique idéal pour faire ses premiers pas dans ce sport.

Référence	cm	Matériau
64.701.00	170	bois multi couche

new**Dynamic Combo**

S'utilise également comme monoski. Tunnel profond ; légèrement échancré pour des virages doux. Sangles en caoutchouc et néoprène très souples et faciles à passer. Divertissement garanti pour néophytes et pro grâce à l'excellent équilibre et à la précision dans les virages. Excellent rapport qualité/prix.

Référence	cm	Matériau
64.703.00	170	polyuréthane haute densité

new**The Boss**

Monoski à l'esthétique agressive ; rigidité, vitesse et contrôle on fait de « the boss » un monoski à succès dans le monde entier ! Sangles professionnelles en caoutchouc et néoprène. Permet des virages très étroits tout en maintenant un contrôle parfait du ski.

Référence	cm	Matériau
64.712.00	170	polyuréthane haute densité

new**Calypso Combo**

S'utilise également comme monoski pour enfants jusqu'à 45 kg. Virages faciles et très stables ; le choix idéal pour faire ses premiers pas dans le monde du ski nautique.

Référence	cm	Matériau	Version
64.705.00	150	polyuréthane haute densité	combo maxi 45 Kg

new**Lil Champ**

Deux skis reliés entre eux devant et derrière pour permettre aux enfants à partir de 5 ans de pratiquer ce sport. Palonnier fourni. Un adulte sur le bateau doit tenir le bout de traction des skis.



Référence	cm	Matériau	Version
64.706.00	125 cm	polyuréthane haute densité	ski pour enfants

new**Liquid Nitro**

Dernier né chez Ron Marks, Liquid Nitro est une planche conçue pour qui souhaite avoir de bonnes prestations pour un prix contenu. Les extrémités arrondies permettent des virages et des sauts aisés. Rainures profondes sur le fond pour donner une certaine stabilité et un impact souple lors des atterrissages. Attaches « Race Up » semi-professionnelles pratiques et extrêmement sûres !

Référence	cm	Matériau	Versión
64.722.00	137 x 43	polyuréthane haute densité	wake board

**new****Sling Shot**

Avec 4 poignées, se dirige facilement et plane avec une puissance de quelques chevaux seulement.



Référence	Modèle	←→ mm	n° personnes
64.801.00	triangulaire	150 x 150	1

new**Pocket Rocket**

Avec 4 poignées. Divertissant et économique



Référence	←→ mm	n° personnes
64.802.00	Ø 140	1 (ou 2 enfants)

new**Rock'n roll Hot Dog**

Amusant à trois et très sportif si utilisé individuellement ; assise en néoprène souple très confortable.



Référence	Modèle	←→ mm	n° personnes
64.805.03	banane	260 x 110	3

new**Race & Rally**

Versión deux places de la bouée classique



Référence	Modèle	←→ mm	n° personnes
64.806.02	triangle	210 x 145	2

new**Hell Bent**

Versión ultra sportive pour une ou deux personnes ; renfort central en néoprène et 8 poignées pour supporter tout type d'évolutions en mer.

Référence	Modèle	←→ mm	n° personnes
64.807.02	curver	173x150 h83	1 / 2



Buées à tracter américaines « Kwik-tek » originales



En PVC thermocollé + corde en nylon et protection en néoprène. Valve spéciale pour le gonflage et le dégonflage rapide.

Modèle « SLIDE » de forme triangulaire

Cette forme permet de planer facilement sur l'eau même avec un moteur à faible puissance.



Modèle « BLAST »

Extrêmement amusant.



Référence	Ø externe cm
64.953.00	142

Référence	Ø externe cm
64.954.00	138

Modèle « HOT SHOT »

Sans partie centrale, avec poignée De Luxe.



Référence	Ø externe cm
64.960.00	145

Modèle « ZX-1 » (AHZX-1)

Haute performance pour une conduite agressive. Carène en « Y » profonde pour des virages spectaculaires. Quatre poignées avec protections en néoprène, fixation Kwik-Connect et système de gonflage « multivalves ».



Référence	↳ cm
64.959.00	152x101



Modèle « SURF » (AHSU-1)

Dimensions réduites, très spectaculaire et amusant. Poignées avec protections en néoprène, valve « Boston » pour gonflage et dégonflage rapides.

Référence	↳ cm
64.958.00	127x102



Modèle « RIP II »

Technologie haute rigidité. Idéal pour du Carving puisque les virages sont mieux réussis qu'avec les modèles circulaires.

Référence	↳ cm
64.955.00	122x127



« KAYAK » biplace

En PVC gonflable Heavy Duty semi-rigides. Conçu pour des eaux calmes. Léger, compact, facilement transportable. Avec deux sièges amovibles. Gonflage/dégonflage à l'aide de deux valves rapides. Rebord anti-éclaboussures à l'avant et à l'arrière. Nable de vidange.

Référence	Longueur m
64.962.00	3,10



new

Kayak biplace professionnel en PVC gonflable

Conçu pour des eaux calmes ou du rafting léger. Constitué de 3 chambres séparées et nylon 840 deniers. Renforts trois lames sur le fond. Sièges gonflables et dossier réglable. Accessoires en nylon et inox. Trois valves de type Boston pour gonflage/dégonflage. Protections en néoprène sur les

Référence	Longueur m
64.963.00	3,60