

Œillets, boutons, couteaux

- ▶ Couteaux
- ▶ Accessoires pour épisser; briquet
- ▶ Rubans pour réparations
- ▶ Boutons, œillets et accessoires de fixation



▶ Couteaux

⚠ Tous les couteaux ont une teneur en carbone élevée pour mieux résister à l'affûtage. Cela peut les magnétiser et générer des marques d'oxyde de fer. Il est donc indispensable de les laver à l'eau douce après toute utilisation.



Couteau pour voile en inox

Manche recouvert de plastique coloré, avec épissoir et démanilleur.

Référence	Lame mm	Couleur de poignée	Référence	Lame mm	Couleur de poignée
10.285.11	65	jaune	10.285.13	65	bleu
10.285.12	65	orange			



Couteau pour voile en inox

Avec lame, épissoir, démanilleur rétractable et tournevis. Finition soignée.

Référence	Poids g	Longueur mm
10.285.10	110	100



Couteau en inox haute qualité

10.285.05 Lame de 70 mm ; avec démanilleur, épissoir, décapsuleur, tournevis, dégorgeoir. Vendu sous blister présentoir.



Couteau avec manche en liège flottant

Référence	Description	Longueur mm
10.285.45	Lame en inox	100
10.285.46	Version suppl.: lame dentelée avec arrêt, écaille-poisson, découpe-poisson, ouvre-bouteille	120



Outil multiusage, 9 fonctions

Fabriquée en inox. Haute teneur en carbone pour garantir une résistance maximale. Manche recouvert de « Zytel » pour une prise en main meilleure.

Référence	Longueur fermé mm	Longueur ouvert mm	Fonctions
10.160.00	100	157	9



Outil multiusage, 18 fonctions

10.950.00 Fabriquée en inox. Haute teneur en carbone pour garantir une résistance maximale. Manche recouvert de « Zytel » pour une prise en main plus sûre. Longueur 168 mm.

Vendu avec : étui ceinture en nylon.

Pince multifonction

Haute qualité, en inox, vendu avec étui. Pince coupe-fil, lame-scie, couteau, scie à bois, dégorgeoir, décapsuleur, clé hexagonale, mètre, épissoir.

Référence	Longueur fermé mm	Longueur ouvert mm
10.285.48	106	184



Kit de couteaux

10.285.20 Kit comprenant :
 - 1 couteau en **inox** avec lame de 13,1 cm
 - 1 épissoir con démanilleur
 - 1 étui en cuir. Très pratique et résistant, possibilité de l'accrocher à la ceinture.



Couteau pour voilier et de survie, IBBERSON W 4008P



10.400.80 Entièrement en **inox**, lame à ouverture facile, démanilleur et épissoir avec cran d'arrêt. Etui cadeau élégant.



Couteau « Anglais IBBERSON 2007 » original



Lame de 70 mm, manche en **nylon** blanc de forme anatomique, démanilleur de 56 mm, épissoir de 61 mm à cran d'arrêt.



Référence	Lame de mm
10.285.52	70

Couteau « Anglais IBBERSON » modèle 3007 original



En **inox**, le plus prestigieux de la gamme Ibberson. Lame de 70 mm. Fourni avec épissoir, démanilleur, tournevis et cordelette en nylon. Finition très soignée, vendu en boîte présentoir.



Référence	Lame de mm
10.285.50	70

Couteau « Anglais IBBERSON BOSUN » original



10.285.51 En **inox**, manche en plastique orange, lame de 70 mm et démanilleur de 52 mm, longueur totale de 110 mm, avec étui.



Couteau de pêcheur « Anglais IBBERSON 35 » original



10.285.53 Avec lame de 79 mm et dégorgeoir pour ôter l'hameçon des poissons, bord dentelé, longueur 79 mm.



Ensemble GEORGE IBBERSON original anglais



10.285.90 Inclut: un couteau, un épissoir et des pinces, rangé dans un étui en peau très élégant. Couteau et épissoir en **inox**, pince en **acier**



Ensemble IBBERSON 750 original



10.285.91 Inclut: un couteau et un épissoir en **inox**, un tournevis, une pince et une clé anglaise en **acier chromé**, le tout dans un étui en peau très élégant.



► Accessoires pour épisser; briquet

Briquet à gaz WIND

Tempête étanche. Recharges standards, la technologie utilisée empêche toute extinction de la flamme par n'importe quel temps. La fermeture étanche possède une sécurité qui empêche l'ouverture accidentelle.

Référence	
10.107.10	12 pièces



Kit épissures « Marlow » original

10.291.00 Instructions illustrées, aiguilles, fil à lier, ruban pour finition etc.



10 Outils, boutons, couteaux



Marlow
Fil à surlier en polyester « Marlow » original

 Pour coudre les voiles et épisser les bouts, navette en **plastique**, fil blanc, vendu par boîtes de 12.

Référence	Fil	Titre	Navettes m	Ø mm	Couleur
10.207.02	Fin	2	92	0,3	blanc
10.207.04	Moyen	4	41	0,4	blanc
10.207.08	Gros	8	23	0,8	blanc

Kit de réparation pour voiles


10.290.00 Comprend : 2 bobines de fil en polyester – 1 morceau de paraffine pour fil – une paire de ciseaux – 5 aiguilles – 2,5 mètres de dacron adhésif 10.288.00 - 1 paumelle - 1 carré de tissu dacron - 1 épissoir 10.285.70 – 1 poinçon perceur. Le tout dans une belle boîte en plastique.

Aiguilles pour voiles


10.286.00 Kit de 5 aiguilles pour voiles de type différent. Fabrication « Allemande ».

Fil polyester


10.287.01 Fil à surlier très haute résistance pour coudre les voiles, de couleur blanche, bobines de 30 mètres.

Epissoirs

En inox à manche

Référence	Version	Référence	Version
10.285.70	Petit	10.285.71	grand (Pour bouts de plus de 11/12 mm)


Poinçon pour épissures

10.285.73 En inox et manche en bois


Paumelle

En cuir, renforcée, pour coudre ou épisser.

Référence	Version	Référence	Version
10.285.80DX	D	10.285.80SX	G


► Rubans pour réparations

STAYPUT

 Ruban adhésif spécial en « **Dacron SPI** » pour la réparation instantanée des voiles. Idéal pour les spis et les renforts sur les lattes. Fabrication anglaise.

Référence	m	Couleur	Référence	m	Couleur
10.288.00AR	50 mm x 4,5 m	orange	10.288.00G	50 mm x 4,5 m	jaune
10.288.00AZ	50 mm x 4,5 m	azur	10.288.00N	50 mm x 4,5 m	noir
10.288.00B	50 mm x 4,5 m	blanc	10.288.00R	50 mm x 4,5 m	rouge
10.288.00BL	50 mm x 4,5 m	bleu	10.288.00V	50 mm x 4,5 m	vert


STAYPUT HEAVY DUTY

Ruban adhésif spécial pour la réparation instantanée des voiles. Version très haute résistance pour les voiles des coques au-delà des 10 mètres. Fabrication « Anglaise ».

Référence	m	Couleur	Référence	m	Couleur
10.289.00	50 mm x 2 m	blanc	10.289.01	100 mm x 2 m	blanc



▲ 10.387.00



▲ 10.388.00



MYLAR

Ruban adhésif spécial transparent pour la réparation instantanée des voiles. Le Mylar est spécialement conçu également pour les voiles en dacron ou autres tissus. Il sert aussi à réparer les fenêtres transparentes des voiles des dériveurs ou des surfs. En rouleaux de 50 mm x 3 m.

Référence	Largeur	Longueur
10.387.00	50	3
10.388.00	150	3

Dacron INSIGNA


Adhésif haute résistance pour la réparation des zones -sur les voiles- sujettes à des efforts importants.

Référence		Couleur	Référence		Couleur
10.288.40	mm 75 x 1,5 m	blanc	10.288.42	mm 75 x 1,5 m	rouge
10.288.41	mm 75 x 1,5 m	noir	10.288.43	mm 75 x 1,5 m	bleu



Ruban adhésif en « Kevlar »



Référence	Description	
10.487.00	Utile pour réparer les voiles en Kevlar. Très haute résistance. Peut également être utilisé sur les voiles en polyester ou en mylar.	En rouleaux de 75 mm x 1,5 m.

REPAIR Patch

Deux rectangles auto-adhésifs de 24 x 37 cm chacun pour la réparation des grosses déchirures, à coller de chaque côté de la voile.



Référence	Matériau	Couleur
10.385.00BI	DACRON	Blanc
10.385.00AZ	DACRON	Bleu ciel
10.385.00RO	DACRON	Rouge
10.385.00BL	DACRON	Bleu
10.385.02	KEVLAR	Gris

MAST COLLAR

Ruban spécial auto-vulcanisant pour sceller le pied de l'arbre sur les coques des voiliers.

Référence		Couleur
10.293.00	mm 100 x 1,25 mètres	blanc



► Boutons, œillets et accessoires de fixation

Boutons en inox

10.301.01 15 boutons-pression mâle+female pour rideaux etc. Avec outil de fixation.



Boutons en laiton chromé


10.301.02 Série de 10 boutons plus légers, mâle et female pour vêtements, rideaux légers, sacs, etc. Avec outil de fixation.



Boutons pression

Vendus dans des emballages « bulk » de 1000 pièces.

Référence	Ø tête mm	Partie	Matériau	Ressort
10.301.11	17	A+B	Laiton nickelé	bronze
10.301.12	-	C	Laiton nickelé	bronze
10.301.13	-	D	Laiton nickelé	bronze
10.303.11	17	A+B	Acier inox	inox
10.303.12	-	C	Acier inox	inox
10.303.13	-	D	Acier inox	inox
10.304.11	17	A+B	Acier inox recouvert en nylon blanc	inox



Pince pour boutons 10.301../10.303..



10.299.85 Fournie sans poinçon.

Presse pour river les boutons 10.301../10.303..



10.299.80 Fournie sans poinçon.

Kit de poinçons pour boutons 10.301../10.303..



10.299.90 A utiliser avec la presse 10.299.80 et la pince 10.299.85.

Outil TOP SNAPPER USA, original

10.299.75 Conçu pour ouvrir les boutons-pression sans déchirer le tissu autour. Fabriqué en inox et nylon.



Outil multifonction DECK MATE USA original.

10.299.76 Tournevis + clé universelle pour bouchons eau/carburant + clé 6 mm + crochet pour charnières + décapsuleur + démanilleur.



PERFIX




Boutons pression PERFIX originaux

Pour fixer tauds, capotes, coussins, voiles légers etc. Fabriqués en **composite plastique**. Ils ont l'avantage d'avoir la partie devant être fixée **sans saillies dangereuses pour les pieds** qui peuvent rester accrochées par inadvertance dans les cordages. Entièrement anticorrosion et résistants aux UV.

Description	Code	Couleur	Code.	Couleur	
Bouton avec ouverture à ressort à fixer au coussin/ à la toile	10.446.01	<input type="checkbox"/> blanc	10.446.02	<input checked="" type="checkbox"/> bleu	100*
Attache femelle à fixer sur la housse	10.447.01	<input type="checkbox"/> blanc	10.447.02	<input checked="" type="checkbox"/> bleu	100*
Attache femelle avec contre-platine pour fixation sur tissu	10.448.01	<input type="checkbox"/> blanc	10.448.02	<input checked="" type="checkbox"/> bleu	100*
Clé de montage des boutons	10.449.00	-	-	-	-
Clé de montage professionnelle	10.449.01	-	-	-	-
Séries de poinçons perforant PERFIX pour pinces perforatrices (10.299.80/)	10.449.02	-	-	-	-

* clé de montage incluse



▲ LES DANGERS SONT EVITES GRACE A L'UTILISATION DES BOUTONS PERFIX

Boutons « Allemands TENAX » originaux

En laiton chromé à **pression**, avec bloc ressort sur bouton femelle.





Référence	Description	
10.440.00	Attache femelle pour platine Version tête grossie, Ø mm 15 pour une meilleur prise	50
10.440.01	Attache femelle, Version standard, Ø tête mm 11	50
10.441.00	Attache mâle avec vis autotaraudeuses inox	50
10.442.00	Attache mâle avec vis et écrou	50
10.444.00	Attache mâle à Frette moletée à fixer sur tissu	50
10.443.00	Attache mâle avec plaque fixable avec vis ou rivets	50
10.439.00	Outil spécial pour fixer les boutons "Tenax"	Simple



Boutons TOMAX originaux

En **laiton nickelé**, fonctionnement à pression. Bloc ressort sur le bouton femelle.

Référence	 minimum	Description	Image n.
10.473.01	50	Attache femelle avec prise en champignon Type large, avec contrefrettes à vis, pour la fixation sur le tissu	01
10.473.02	50	Attache mâle avec goujon autotaraudeur, A = mm 8, B = mm 10	02
10.473.03	50	Attache mâle avec goujon fileté Ø mm 5, A = mm 8, B = mm 10	03
10.473.04	50	Attache mâle avec plaque à 2 vis, A = mm 15, B = mm 4,8	04
10.473.05	50	Attache mâle pour fixation sur tissu, avec contrefrettes à vis	05
10.473.06	1	Outil pour visser "PULL IT UP"	06



Série de 4 fixations pour capote

10.455.01 En inox, sous blister.




Deux boutons « Tenax » 10.440.01 + 2 boutons mâle 10.441.00 auto

10.416.49 Sous blister présentoir, avec outil de vissage.




Série d'œillets en laiton

Sous blister de présentoir avec outil de montage.

Référence		De mm	Couleur
10.372.05	40	5,5	Nickelé
10.372.08	24	8,5	Nickelé
10.372.11	15	11,0	Nickelé
10.372.15	10	14,0	Jaune



Boutons pour moquette en laiton nickelé

Référence		Description
10.305.00	100	Attache femelle àagrafer sur la moquette
10.306.00	100	Attache mâle avec vis inox autotaraudeuse, Longueur mm 10 à visser sur le panneau de vaigrage




Tourniquet pour capote

10.426.00 Entièrement en **nylon**. L'œil se fixe par pression sur la partie en toile. Ressort du tourniquet en **nylon**, de couleur blanc.



Rivets en nylon

A encastrer, montage rapide. Pour tout type de tissu.

Référence		Couleur
10.374.01	50 clous mâles + femelles	<input type="checkbox"/> blanc
10.374.03	50 clous mâles + femelles	<input checked="" type="checkbox"/> noir



10 œillets, boutons, couteaux